



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

साधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 1995/कार्तिक 19, 1917

No. 195]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 1995/KARTIKA 19, 1917

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 324 (पी एम)/92-97

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1995

विषय :— प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 खण्ड-2 मानक निवेश-उत्पाद, मूल्य संयोजन मानदण्ड और संबन्धीय सदों का विवरण ।

फा.सं. 6/93/93-आई पी सी-2 :—उपरोक्त विषय पर प्रक्रिया-पुस्तक, 1992-97 खण्ड-1 (संशोधित संस्करण, अप्रैल, 1995) के पैरा 109क 109ख एवं 109ग और प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 खण्ड-2 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1995) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

2. मानक निवेश-उत्पाद, मूल्य संयोजन मानदण्डों की सूची में इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "क" के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर संशोधन किए जाते हैं ।

3. मानक निवेश-उत्पाद एवं मूल्य संयोजन मानदण्डों की सूची में उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

रमायन एवं सम्बद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि संख्या 1695 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "ख" के अनुसार क्रम सं. 1696 से 1700 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी ।

हर्जीनियरियस उत्पाद

(2) प्रविष्टि संख्या 1653 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "ग" के अनुसार क्रम सं. 1654 से 1658 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी ।

प्लास्टिक उत्पाद

(3) प्रविष्टि संख्या 350 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "घ" के अनुसार क्रम सं. 351 से क्रम सं. 352 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी ।

बस्त उत्पाद

(4) प्रविष्टि संख्या 282 के तहत इस सार्वजनिक सूचना के उपाखण्ड "ऊ" के अनुसार क्रम सं. 283 से क्रम सं. 284 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

श्यामल चौक, महाविदेशक, विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना सं

दिनांक का उपाखण्ड "क"

संशोधन/शुद्धि सुधार

क्रम सं.	पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धि सुधार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	निर्यात उत्पाद के विवरण में "प्रोफ्लेविन हैमिसल्फेट" जोड़ा जाएगा।
		क्रम सं. 21	
2.	20	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	इस क्रम सं. में दिए गए मानदण्ड किन्तुलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-
		क्रम सं. 107	

निर्यात मद्य			आयात मद्य		
क्रम सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
107.	सिप्रोक्लोक्सीम हाइड्रोक्लोराइड	1 किलो ग्रा.	1. 3-क्लोरो-4-क्लोरो एनीलिन या 2,4 डिक्लोरो फ्लोरो बेंजीन	2.00 कि. ग्रा.	
			2. डाइमिथाइल/डाइ-इथाइल कार्बोनेट	1.00 कि. ग्रा.	
			3. सोडियम हाइड्राइड	2.00 कि. ग्रा.	
			4. डाइमिथाइल/डाइ-इथाइल कार्बोकोलेट	0.60 कि. ग्रा.	
			5. पिपेरिडिन]	1.50 कि. ग्रा.	
			6. पाइरीडिन]	1.60 कि. ग्रा.	
			7. साइक्लोप्रोपाइन एमाईन या (i) गामा ब्यूटाइरो लेक्टोन (ii) थियोलाइल क्लोराइड (iii) सोडियम मिथाक्साइड	2.00 कि. ग्रा. 0.35 कि. ग्रा. 1.22 कि. ग्रा. 1.65 कि. ग्रा. 0.60 कि. ग्रा.	

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धि सुधार
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	20	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद	इस क्रम सं. के अन्तर्गत दिए गए मानदण्ड इस प्रकार प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-
		क्रम सं. 108	

क्रम सं.	निर्यात मद्र		आयात मद्र		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
108.	मिथ्रीक्लोमरीमिन हाइड्रोक्लोराइड	1 कि.ग्रा.	1. 2,4 डाइक्लोरो-5 फ्लोरो एसीटी फिनील 2. डाइमिथाइल कार्बोनेट 3. सोडियम हाइड्राइड 4. पाइरिडाइन 5. निपेरबाइल एनहाइड्रस 6. ट्राइथाइल/मिथाइल भार्थी फोर्वेट या (i) डाई-मिथाइल कार्माइड (ii) पोटेशियम कार्बोनेट 7. साइक्लोप्रोपाइल एमाइन या (i) गामा ब्यूटाइरो लेक्टोम (ii) सोडियम मिथाक्साइड (iii) थियोनाइल क्लोराइड	1. 77 कि.ग्रा. 2. 00 कि.ग्रा. 0. 60 कि.ग्रा. 2. 00 कि.ग्रा. 1. 60 कि.ग्रा. 1. 50 कि.ग्रा. 2. 00 कि.ग्रा. 1. 31 कि.ग्रा. 0. 35 कि.ग्रा. 1. 22 कि.ग्रा. 0. 60 कि.ग्रा. 1. 65 कि.ग्रा.	

1	2	3	4
4 20 और 21	रसायन और सम्बंध उत्पाद	इन कम संख्याओं के संतर्गत आने वाले मानक हटा दिए जाएंगे।	
क्रम सं. 109 और 110			
5. 20	रसायन और सम्बंध उत्पाद	1. आयात मद्र 1 का विवरण संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :- "ट्राइथाइल कार्बोमोयल क्लोराइड" 2. सम्बंध कॉलम में 70% मूल्य संयोजन जोड़ा जाएगा।	
क्रम सं. 158			
6. 34	रसायन और सम्बंध उत्पाद	इस प्रविष्टि के संतर्गत आने वाले मानक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होंगे।	
क्रम सं.-186			

क्रम सं.	निर्यात मद्र		आयात मद्र		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
186.	एरीथ्रोसाइलिन ईथरल सफिनेट	1 कि.ग्रा.	1. एरीथ्रोसाइलिन थियोसायनेट 2. 3-इथाक्सी कार्बोनाइल प्रोपाइनल क्लोराइड	0. 91 कि.ग्रा. सफिनेटा 1 0. 40 कि.ग्रा.	
नी पी 93					

1	2	3	4	5
7.	37	रसायन और संयोजन उत्पाद ----- क्रमांक-217	इस प्रविष्टि के सामने आयात मद 1 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मद मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ी जाएगी : "2. अमोनियम नाइट्रेट 0.70 कि.ग्रा."	
8	58	रसायन और संयोजन उत्पाद ----- क्रमांक-394	मूल्य संयोजन "40%" सम्बंध कालम में जोड़ा जाएगा ।	
9.	75	रसायन और संयोजन उत्पाद ----- क्रमांक-523	आयात मद 1 और 2 का विवरण ठीक करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :- "1. 3-हाइड्रोक्सी मिक्सलडाइन-4-कार्बोक्सिलिक एसिड 2. पथलिक एंहाइड्रिड" मात्रा अपरिवर्तित रहेगी ।	
10.	80	रसायन और संयोजन उत्पाद ----- क्रमांक-585 रसायन और संयोजन उत्पाद	आयात मद-1 का विवरण ठीक करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :- "गैर्यामित प्लूड" ।	
11.	139, 149 और 150	----- क्रमांक-1136, 1258 और 1266	इन प्रविष्टियों के नीचे की गई टिप्पणी हटा दी जाएगी ।	
12.	143	रसायन और संयोजन उत्पाद ----- क्रमांक-1173	इस क्रमांक के अंतर्गत आने वाले मानदंड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :	

1	2	3	4	5	6
1173	"मेटाफिनामरी बेजलडिहाइड	1 कि.ग्रा.	1. बेजलडिहाइड 98% 2. लिक्विड अमोनिया 3. केनोल 99% 4. मोनो इथाइलिन ग्लाइकोल (एम ई जी) 5. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड न्यूनतम 88% 6. एल्यूमीनियम ट्रिक्लोराइड, एंहाइड्रिड	0.80 कि.ग्रा. 0.61 कि.ग्रा. 0.60 कि.ग्रा. 0.40 कि.ग्रा. 0.425 कि.ग्रा. 1.0 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5
13.	143	रसायन और संयोजन उत्पाद ----- क्रमांक-1174	इस क्रमांक के अंतर्गत आने वाले मानदंड हटा दिए जाएंगे ।	
14.	147	रसायन और संयोजन उत्पाद ----- क्रमांक-1231	इस प्रविष्टि में मद 1 और 2 की मीजरा संख्याएं ठीक करके क्रमशः "1.70 कि.ग्रा." और "1.46 कि.ग्रा." पढ़ी जाएगी ।	
15.	167	रसायन और संयोजन उत्पाद ----- क्रमांक-1393 और 1385	इन प्रविष्टियों में आयात मद-1 का विवरण ठीक करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :- "डिमिथाइल फोस्फोरो क्लोरोडो रियोएट" मात्रा अपरिवर्तित रहेगी ।	
16.	195	रसायन और संयोजन उत्पाद ----- क्रमांक-1487	निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :- "सोडियम अल्फाआमेफिल मल्फोनेट (पावडर/पीडल) ।"	
17.	213	रसायन और संयोजन उत्पाद ----- क्रमांक-1595 (अनुलग्नक-"क" के क्रमांक-22 पर सार्वजनिक सूचना सं. 307 दिनांक 3-8-95 के अनुसार संशोधित)	निर्यात उत्पाद के विवरण में शब्द "डी" को ठीक करके "मोनो" पढ़ा जाएगा ।	

1	2	3	4
18. 214	रसायन और मम्बदा उत्पाद	संबंधित कालम में मूल्य संयोजन "200" जोड़ा जाएगा।	
	क्रमांक-1646 (सार्वजनिक सूचना सं. 298 दिनांक 29-6-95 द्वारा शामिल)		
19. 437	इजीनियरिंग उत्पाद	इस प्रविष्टि के सामने आयात मद 1 और 2 का विवरण ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-	
	क्रमांक-449	1. "1. थर्मोकपल क्वालिटी प्लेटिनम वायर डायम 0.04 मी.मी. से 0.06 मी.मी." 2. थर्मोकपल क्वालिटी वायर 13% रोडियम/प्लेटिनम डायम 0.04 मी.मी. से 0.06 मी.मी. मान। अपरिवर्तित रहूगी।	
20. 554	इजीनियरिंग उत्पाद	इस प्रविष्टि के सामने आयात मद-2 का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-	
	क्रमांक-969	"2. एन ए एम बोक/रा पेट्रोलेियम कोक/आस्ट्रेलियन चार/एथमाइट कोल (निश्चित भावनें 88% न्यूनतम और राख अण 6% न्यूनतम के साथ)।"	
21. 603	इजीनियरिंग उत्पाद	इस प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाले मानदंड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-	
	क्रमांक-1192		

क्रमांक	निर्यात मद	आयात मद	सूच्य संयोजन
नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4
1192 एम एस बिडो, डोर और वेंटी-मेटर फ्रिक्टेड फ्रेम और उसके कम्पोनेंट पार्ट्स	1000 कि.ग्रा.	1. नान एलाय रडीय ब्रिलेड्स	1125 किग्रा.

1	2	3	4
22. 604	इजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक 1201	मौजूदा मद को निम्न अनुसार संख्या दी जाएगी।	
		1. इस मद के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मद मात्रा सहित संशोधित कालमों में जोड़ी जाएगी.— 2. साइनिंग कम्पाऊंड	0.015 कि.ग्रा.
23. 659	इजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक 1505, 1506, 1507 और 1508	इन प्रविष्टियों के सामने आयात मद 1 का विवरण संशोधित कर निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा:— "स्टेनलेस स्टील शीट्स/कायल्स 304 ग्रेड, 0.63 मी.मी. मोटाई"।	
24. 674	इजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक 1616 (सार्वजनिक सूचना सं. 298 दिनांक 28-6-95 द्वारा शामिल)	निर्यात उत्पाद का विवरण ठीक करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :- "इलेक्ट्रिक मोटर हेतु स्टेम्पिंग"	
25. 771	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक 54 (सार्वजनिक सूचना सं. 315 दिनांक 25-9-95)	1. आयात मद 2 की मात्रा संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ी जाएगी : "0.0107 कि. ग्रा. संशोधित कर "0.086 किग्रा. पढ़ी जाएगी 3. आयात मद 6 की मात्रा संशोधित कर निम्न पढ़ी जाएगी "0.181 कि.ग्रा." 4. मद 7 मात्रा सहित संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ी जाएगी :- "7. पेरफार्मलिन/डिहाइड 0.300 कि.ग्रा. (91+/- 1% शुद्धता) अथवा मेथनोल - 0.398 कि. ग्रा."	

1	2	3	4
			<p>5. आयात मद 8 की मात्रा संशोधित करके निम्न अनुसार पड़ी जाएगी :- "9,010 कि.ग्रा."</p> <p>6. टिप्पणी-2 में, मद पैराफार्मासाइडहाइड के बाद मद "मेथनोल" जोड़ी जाएगी।</p> <p>7. टिप्पणी 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :- "3. निर्यात की जाने वाली मशें यानी बेस पेपर, बेरियर पेपर, टिश पेपर मेलाभाइल और बीमोपीपी फिल्म की मात्रा मोंटाई और डेकोरेटिव लेमिनेट के राजन की अनुवेष्टी कर अतिरिक्त रहेगी।"</p> <p>8. टिप्पणी-4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :- "4. यदि आवेदक निर्यातक पैराफार्मासाइडहाइड के स्थान पर मेथनोल का आयात करना चाहता है तो मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन 40% होगा।"</p> <p>9. टिप्पणी-5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :- "5. उपर्युक्त मानदण्ड केवल उस मामले पर लागू होंगे जिसमें डेकोरेटिव लेमिनेट की मोंटाई 0.5 मि.मी. और 20 मि.मी. की हो।"</p>
26. 772	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 55 (सार्वजनिक सूचना सं. 315 दिनांक 25-9-95 द्वारा यथा-प्रतिस्थापित)		<p>1. मात्रा सहित आयात की मद निम्नानुसार संशोधित करके पड़ी जाएगी :- "6. पैरा फोमल डीहाइड (91+/-1% शुद्धता) 0.300 कि. ग्रा. या मेथानोल 0.398 कि.ग्रा.</p> <p>2. टिप्पणी-5 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी जोड़ी जाएगी :- "6. यदि आवेदक निर्यातक पैराफोमल डीहाइड के स्थान पर मेथानोल का आयात करना चाहता है तो मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन 40% होगा।"</p>
27. 834	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 317		<p>1. आयात की मद 2 और 3 का विवरण संशोधित करके क्रमशः "नाइलान मोनो-फिलामेंट" और "डाइज" के रूप में पढ़ा जाएगा।</p> <p>2. इस प्रविष्टि में आने वाले मानदण्डों के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :-</p>
			<p>टिप्पणी 1.—मद 2 के सम्बन्ध में निर्यात उत्पाद में शामिल पदार्थ के लिए संगत नाइलान 6,6,6 और 6,12 मॉनोफिलामेंट की अनुमति दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2.—मद 4 के सम्बन्ध में केवल निर्यात में उपयोग हुए संगत डाइज की ही अनुमति होगी।</p>
29. 840	कपड़ा उत्पाद क्रम सं. 2		<p>1. मद 7 के बाद मात्रा के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त मद सम्बन्धित कालमों में जोड़ी जाएगी :- "8. विसकोस स्टेपल फाइबर निर्यात उत्पाद के अनुकारों/नाइज फीब्रिक में 1.09 कि. ग्रा./कि.ग्रा. विसकोस सामग्री का अंश</p>
28.	वस्त्रों हेतु सामान्य टिप्पणी टिप्पणी-14		<p>इस टिप्पणी के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी को जोड़ा जाएगा :- "15. जहाँ कहीं कपास धागा को निवेश के तौर पर अनुमति दी गई है, इसका आयात परिणामश उत्पाद के निर्यात से पूरा किया जाएगा जिसके मर्दे कपास धागा का आयात अनुमानित है और कि एएलसी परिपत्र संख्या 5/94 दिनांक 4/4/94 के अनुसार कपास धागा के निर्यात के मर्दे कच्चे कपास का आयात किया जाता है।</p> <p>2. मानदण्ड के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :- "टिप्पणी 1 मद सं. 8 के बारे में लिए आवेदक निर्यातक सत्यापन के लिए निर्यात से पहले सीमाशुल्क को कार्बोनाइजिंग के बिना निर्यात का फौजक सैम्पल की आपूर्ति करेगा।</p>
30. 861	कपड़ा उत्पाद क्रम सं. 88		<p>मद 1 के बाद मात्रा के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त मद सम्बन्धित कालमों में जोड़ी जाएगी:- "2. 100% काटन यांत्रि 1.05 कि.ग्रा.</p>
31. 871 और 875	कपड़ा उत्पाद क्रम सं. 150, 164 और 168		<p>मद 3 के बाद मात्रा सहित निम्नलिखित अतिरिक्त मद सम्बन्धित कालमों में जोड़ी जाएगी :- "4. मोलडर पैड्स रेलिवेन्ट काट्स स्टापर्स/अन हैयर नेट-टू-नेट</p>

1	2	3	4
32. 875	कपाड़ा उत्पाद	1. निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पत्रा ज्ञापना :- “लाइमिंग सहित जैन्टम लॉग कोट”	
	कम सं. 190	2. मद 2 के साथ मात्रा सहित निम्नलिखित अतिरिक्त एवं सम्बन्धित बालमों में जोड़ी जाएंगी :-	
		“3. गोलडर पैडम, रेलिक्वेंट काउर्स, स्टापर्स आन हैगर	नेट-टू-नेट

सार्वजनिक सूचना सं.

दिनांक का अनुलग्नक (ख")

रमायन एवं सम्बन्ध उत्पाद

क्रम सं	निर्यात की मद नाम	मात्रा	आयात की मद नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
1696 एसिकेट टेक (97%)	1 कि. ग्रा.	1. ग्रा. , ग्रे-डीमिहाइल फास्फोरस माइड थियोट (डी एम ए टी) (90%) 2. मेथिलीन क्लोराइड	निर्यात उत्पाद में 1.153 कि. ग्रा./कि. ग्रा. टेक्नीकल मैटीरियल निर्यात उत्पाद में 0.6 कि.ग्रा./ कि. ग्रा. टेक्नीकल मैटीरियल		
टिप्पणी :-एसिकेट फार्मेशन (75% एस पी) के लिए इन दो निवेशों की आवश्यकताएं टेक्नीकल मैटीरियल के लिए 2% छीजन के साथ यथा-अनुपात पर आधारित होंगी।					
1697 केपटेन टेक्नीकल (92%)	1 कि. ग्रा.	1. टेक्नाइड्रो-फार्माईमाइड] (टी एन पी ग्राई) 2. टॉयन	निर्यात उत्पाद में 0.63 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. टेक्नीकल मैटीरियल निर्यात उत्पाद में 0.70 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. टेक्नीकल मैटीरियल		
1698 एन (4---एसोमो मिथाइल) थियो (मिथाइल--- 2 थियोजो-जोर्जल गुआनाडाइन डिहाइड्रो क्लोराइड (डायामीनोराइड)	1 कि. ग्रा.	1. 3 डाइक्लोरो एसिटोन 2. गुआनील थियो यूरिया 3. थियो यूरिया 4. एसिटोन 5. आइसोप्रोपील अल्कोहल	0.80 कि. ग्रा. 0.75 कि. ग्रा. 0.40 कि. ग्रा. 1.30 कि. ग्रा. 1.63 कि. ग्रा.		
1699 डी (---) अल्का किनाइल ग्लाइसीन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	1 कि. ग्रा.	1. डी (---) अल्का किनाइल ग्लाइसीन बेंज 2. फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड] 3. क्लोरोफॉर्म 4. एसोमोमिन] 5. मालिबडूल्स सीव	0.89 कि.ग्रा. 0.70 कि. ग्रा. 1.25 कि. ग्रा. 1.897 कि. ग्रा. 0.002 कि. ग्रा. 0.002 कि. ग्रा.		
1700 हेक्साहाइड्रोबाइनाल बी. पी./यू एस पी	1 कि. ग्रा.]	1. नैचुरल इमेन्सिएल ऑयल (मैन्वाऑयल)	1.54 कि. ग्रा.		

गार्जनिङ्ग गृहणीयं .

दिनांक का उपाख्य "ग"

इन्जीनियरिंग उपाख्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1654 एण्डलैस कोटेड एल्युमिनाइड क्लॉथ बैकटम सिलिकाई क्लॉथ बैल्ट/जरकोन क्लॉथ बैल्ट ग्रेट रेंज 24—30	100 वर्ग मी. (245 कि. ग्रा. + 1/— 2%)	1. कॉटन से बना झिल क्लॉथ 2. एल्युमिनाइड ग्रेन या सिलिकाई ग्रेन या जरकोन ग्रेन 3. फिर्ना 4. फारमलडिहाइड (37%) 5. पी यू रेजिन हाईड्रॉक्सीड टैप सहित बैल्ट ज्वाइंटिंग मैटीरियल 6. उपभोज्य और सहायक उपकरण जैसे इलेक्ट्रोस्टेट कन्वेयर बैल्ट, डायमण्ड क्लॉथ और कटर्स	111 वर्ग मी. 134.89 कि. ग्रा. 112.25 कि. ग्रा. 134.89 कि. ग्रा. 14.69 कि. ग्रा. 38.30 कि. ग्रा.	निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक	
1656 एण्डलैस कोटेड एल्युमिनाइड क्लॉथ बैल्ट्स/सिलिकाई क्लॉथ बैल्ट/जरकोन क्लॉथ बैल्ट ग्रेट रेंज 50—80	100 वर्ग मी. (152 कि. ग्रा. + /— 2%)	1. कॉटन से बना झिल क्लॉथ 2. एल्युमिनाइड ग्रेन या 3. फिर्ना 4. फारमलडिहाइड (37%) 5. पी यू रेजिन हाईड्रॉक्सीड टैप सहित बैल्ट ज्वाइंटिंग मैटीरियल 6. उपभोज्य और सहायक उपकरण जैसे इलेक्ट्रोस्टेट कन्वेयर बैल्ट, डायमण्ड क्लॉथ और कटर्स	111 वर्ग मी. 64.38 कि. ग्रा. 27.50 कि. ग्रा. 23.57 कि. ग्रा.	निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक	
1657 एण्डलैस कोटेड एल्युमिनाइड क्लॉथ बैल्ट्स/सिलिकाई क्लॉथ बैल्ट/जरकोन क्लॉथ बैल्ट ग्रेट रेंज 100—220	100 वर्ग मी. (106.5 कि. ग्रा. + /— 2%)	1. कॉटन से बना झिल क्लॉथ 2. एल्युमिनाइड ग्रेन या सिलिकाई ग्रेन या जरकोन ग्रेन 3. फिर्ना 4. फारमलडिहाइड (37%) 5. पी यू रेजिन हाईड्रॉक्सीड टैप सहित बैल्ट ज्वाइंटिंग मैटीरियल 6. उपभोज्य और सहायक उपकरण जैसे इलेक्ट्रोस्टेट कन्वेयर बैल्ट, डायमण्ड क्लॉथ और कटर्स	111 वर्ग मी. 35.66 कि. ग्रा. 24.44 कि. ग्रा. 35.66 कि. ग्रा. 17.40 कि. ग्रा. 15.82 कि. ग्रा.	निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक	
1655 एण्डलैस कोटेड एल्युमिनाइड क्लॉथ बैल्ट्स/सिलिकाई क्लॉथ बैल्ट/जरकोन क्लॉथ बैल्ट ग्रेट रेंज 36—40	100 वर्ग मी. (230 कि. ग्रा. + /— 2%)	1. कॉटन से बना झिल क्लॉथ 2. एल्युमिनाइड ग्रेन या सिलिकाई ग्रेन या जरकोन ग्रेन	111 वर्ग मी. 119.56 कि. ग्रा. 96.73 कि. ग्रा. 119.56 कि. ग्रा.		

1	2	3	5	5	6
			3. फिनीश	43.22 कि. ग्रा.	
			4. फोरमलडिहाइड (37%)	37.13 कि. ग्रा.	
			5. पी यू रेजिन, हाईनर, स्पार्शिंग टेप सहित बैल्ट ज्वाइंटिंग मैटीरियल	निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक	
			6. उपभोग्य और महायुक्त उपकरण जैसे इलेक्ट्रोस्टैट कन्वेयर, बैल्ट, डायमण्ड व्हील और कटर्स	निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक	
1658 एंथेनम कोटेड अलुमिनाईड क्लोथ बेल्ड/सिंथेटिक क्लोथ बेल्ड/जिरकोन क्लोथ बेल्ड प्रिंट रेजिंस 240 और अधिक	100 स्वचा. मी. (89 कि. ग्रा. + 2%)	1. कोटन से बना ट्रिप क्लॉथ 2. अलुमिनाइड ग्रेन अथवा निस्सिकर्ब ग्रेन अथवा जिरकोन ग्रेन 3. फिनीश 4. फोरमलडिहाइड (37%) 5. बेल्ड जोइंटिंग पी यू रेजिन, हाईनर, स्पार्शिंग टेप से बना सामग्री 6. कंज्यूमेबल और पैमैमरिज जैसे इलेक्ट्रो- स्टैट कन्वेयर बेल्ड, डायमण्ड व्हील और कटर्स,	111 स्वचा. मी. 21.75 कि. ग्रा. 20.96 कि. ग्रा. 21.75 कि. ग्रा. 12.87 कि. ग्रा. 12.84 कि. ग्रा. निर्यात के जहाज पर्यन्त मूल्य के 3 प्रतिशत तक निर्यात के जहाज पर्यन्त मूल्य के 2% तक		

सार्वजनिक सूचना सं. का उपाबंध "घ"

दिनांक :

प्लास्टिक उत्पाद

क्रम सं.	निर्वात मद नाम	मात्रा	आयात मद नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
351	बोनों और से मजे लेमिनेट्स बरीयर पेपर सहित	मोटाई 14.5 कि.ग्राम + — 2.5 की % मोटाई 1 स्वचा. मी. × 10.00 मि. मी.	1. त्रापड पेपर 2.5 बेस पेपर 3. बेरियर पेपर 4. टिस्यु पेपर 5. फिनीश 6. मेनामार्शिन 7. फोरमलडिहाइड (91+/- 1% शुद्धता) अथवा मेथानोल 8. बी ओ पी पी फिल्म	9.15 कि. ग्रा. 0.214 कि. ग्रा. 0.172 कि. ग्रा. 0.027 कि. ग्रा. 3.52 कि. ग्रा. 0.362 कि. ग्रा. 2.90 कि. ग्रा. 3.85 कि. ग्रा. 0.1 कि. ग्रा.	40

टिप्पणी :— 1. उपर्युक्त मानदंड 14.5 कि. ग्रा. +/— 2.5 प्रतिशत औसत भार सहित 10.00 मि. म. मोटाई पर आधारित हैं और 3 मि. मी. से 20 मि. मी. मोटाई पर लागू हैं।

टिप्पणी :— 2. मोटाई भार में परिवर्तन के संबंध में आयात की सब यथा फिनीश, फोरमलडिहाइड/मेथानोल और क्रॉपट पेपर की स्वीकृत की जाने वाली मात्रा निम्नलिखित फार्मूला को अपनकर निर्धारित की जाएगी

$$K \times X \div Y$$

ग

जहाँ

(क) = 14.5 कि. ग्रा. +/— 2.5% भार की 10.00 मि. मी. मोटाई के लिए स्वीकृत मात्रा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(ख) = निर्यात हेतु प्रस्तावित डेकोरेटिव लेमीनेट्स की मोटाई या भार/स्क्व. मीटर।				
	(ग) या तो 10.00 मि. मी. की मानक मोटाई या 10 मि.मी. मोटाई का 14.5 कि. ग्रा./स्क्वा. मी. का मानक भार।				
टिप्पण :-	3. डेकोरेटिव लेमीनेट की मोटाई और भार को ध्यान में रखे बिना निर्यात हेतु अन्य मयों की मात्रा यथा बेस पेपर, बेरीयर पेपर, टिप्पू पेपर, मेलासाइन और बी एम पी पी फिल्म अपरिचित रहेंगी।				
टिप्पणी :-	4. आवेदक निर्यात के पारा फोरमलजिहाइड के स्थापन पर मेथानोल के प्रस्ताव करने के संबंध में बी बी.ए एल हेतु न्यूनतम मूल्य संयोजन 45 प्रतिशत होगा।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
352	पोलिस्टर मोनोफिलामेंट धागा (डिग्रामोटर 0.5 मि. मी. से 0.8 मि. मा.)	1 कि. ग्रा.	1. पोलिस्टर चिप्स 2. बास्किन बनाने हेतु ए बी एस ग्रेन्युलस	1.05 कि. ग्रा. निर्यात उत्पाद में भ्रंश 1.05 कि. ग्रा.	

सार्वजनिक सूचना संख्या का उपाबंध "क"

बिनांक :

क्र. सं.	निर्यात भद्, नाम	मात्रा	निर्यात भद्, नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
283	नॉयलोन (पोलिमाईड) आधारित वस्त्र से बना प्रोमेट बेंड	1 कि. ग्रा.	1. 100 मि. मा. चौड़ाई और 1 मि. मी. मोटाई का संबंधित नॉयलोन वस्त्र	1.04 कि. ग्रा.	
284	पोलिस्टर भामपी से अत्यविवट फिल्स वस्त्र	1 कि. ग्रा.	1. पोलिस्टर फिलामेंट धागा और/अथवा 1. धागा पोलिस्टर स्पन धागा 2. डिस्पर्स डाइज (100% मात्रा) 3. सोफ्टनिंग एजेंट 4. फ्लिसिंग एजेंट 5. ऑप्टिकल ब्राइटनर	निर्यात उत्पाद में भ्रंश 1.10 कि. ग्रा./कि. ग्रा. पोलिस्टर फिलामेंट धागा। निर्यात उत्पाद में भ्रंश 1.12 कि. ग्रा./कि. ग्रा. पोलिस्टर स्पन धागा। निर्यात उत्पाद में भ्रंश 0.02 कि. ग्रा./कि. ग्रा. पोलिस्टर 0.01 कि. ग्रा.. 0.005 कि. ग्रा.. 0.005 कि. ग्रा.	

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 324/(PN)/92—97

New Delhi, the 10th November, 1995

SUBJECT : Handbook of Procedures, Vol. 2, 1992—97—Fixation and modification of Standard Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F. No. 6/93/93-IPC-II.—Attention is invited to Para. 109A, 109B and 109C of Handbook of Procedures, 1992—97—Vol. 1 (Revised Edition : April 1995) and Handbook of Procedures, 1992—97—Vol. 2 (Revised Edition : March 1995) on the above subject.

2. In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1695, the new entries from Sl. No. 1696 to 1700 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

(2) After Entry No. 1653, the new entries from Sl. No. 1654 to 1658 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

PLASTIC PRODUCTS

(3) After Entry No. 350, the new entries from Sl. No. 351 to 352 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

TEXTILE PRODUCTS

(4) After Entry No. 282, the new entries from Sl. No. 283 to 284 shall be added as per Annexure "E" to this Public Notice.
This issues in public interest.

SHYAMAL GHOSH, Dir. Gen. of Foreign Trade

Annexure "A" to

Public Notice No.

Dated : 10-11-1995:

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5	Chemicals and Allied Products Sl. No. 21	In the description of the export product, the following shall be added at the end :— "/Proflavin Hemisulphate".
2.	20	Chemicals and Allied Products Sl. No. 107	Norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following :

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Name	Import Item Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
107	Ciprofloxacin Hydrochloride	1 kg	1. 3-Chloro-4-Fluoro Aniline OR 2, 4-Dichloro Fluoro Benzene	2.00 kgs 2.00 kgs	
			2. Dimethyl/Diethyl Carbonate.	2.00 kgs	
			3. Sodium Hydride	0.60 kg.	
			4. Trimethyl/Triethyl Orthoformate.	1.50 kgs	
			5. Piperazine Anhydrous	1.60 kgs	
			6. Pyridine	2.00 kgs	
			7. Cyclopropyl Amine OR	0.35 kgs	
			7. (i) Gamma Butyrolactone (ii) Thiouyl Chloride (iii) Sodium Methoxide	1.22 kgs 1.65 kgs 0.60 kg.	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	20	Chemicals and Allied Products Sl. No. 108	Norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following :

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
108	Ciprofloxacin Hydrochloride	1 kg	1. 2, 4 Dichloro-5-Fluoro Aceto Phenone 2. Dimethyl Carbonate 3. Sodium Hydride 4. Pyridine 5. Piperazine Anhydrous 6. Triethyl/Methyl Ortho Fomate OR 6. (i) Di-methyl Formamide (ii) Potassium Carbonate 7. Cyclopropyl Amine OR 7. (i) Gama Butyro Lactone (ii) Sodium Methoxide (iii) Thionyl Chloride	1. 77 kgs 2. 00 kgs 0. 60 kg 2. 00 kgs 1. 60 kgs 1. 50 kgs 2. 00 kgs 1. 31 kgs 0. 35 kg 1. 22 kgs 0. 60 kg 1. 65 kgs	

4. 20 & 21	Chemicals and Allied Products	Norms covered by these Sl. Nos. shall be deleted.
	Sl. No. 109 & 110	
5. 29	Chemicals and Allied Products	1. The description of import item 1 shall be corrected to read as under— "Diethyl Carbamoyl Chloride". 2. A value addition "70%" shall be added in the relevant column.
	Sl. No. 158	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/ Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
6. 34		Chemicals & Allied Products	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :
		Sl. No. 186	

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
186	Erythromycin Ethyl Succinate BP 93	1 kg	1. Erthromcin Thiacyanate 2. 3-Ethoxy Carbonyl Propionyl Chloride	0. 91 kg Activity. 0. 40 kg	
7. 37	Chemicals and Allied Products		After import item 1 against this entry, the following additional item with quantity shall be added in the respective column— "2. Ammonium Nitrate—0.070 kg".		
	Sl. No. 217				
8. 58	Chemicals & Allied Products		A value addition "40%" shall be added in the relevant column.		
	Sl. No. 394				
9. 75	Chemicals and Allied Products		The description of import item 1 & 2 shall be corrected to read as under : "1. 3-Hydroxy Quinaldine-4-Carboxylic Acid 2. Pathalia Anhydride". The quantity will remain unchanged.		
	Sl. No. 523				

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	80	Chemicals and Allied Products Sl. No. 585	The description of the import item 1 shall be corrected to read as "Naphthalene Crude".
11.	139, 149 & 150	Chemicals and Allied Products Sl. No. 1136, 1258 and 1266	The notes below these entries shall be deleted.
12.	143	Chemicals and Allied Products Sl. No. 1173	Norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following :

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Additions
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1173	Meta Phenoxy Benzaldehyde	1 kg	1. Benzaldehyde 98 % 2. Liquid Bromine 3. Phenol 99 % 4. Mono Ethylene Glycol (MEG) 5. Potassium Hydroxide minimum 88 % 6. Aluminium Trichloride, Anhydrous	0.80 kg 0.61 kg 0.60 kg 0.40 kg 0.425 kg 1.0 kg	
13. 143	Chemicals and Allied Products Sl. No. 1174		Norms covered by this Sl. No. shall be deleted.		
14. 147	Chemicals and Allied Products Sl. No. 1231		The existing quantities of items 1 & 2 in this entry shall be amended to read as "1.70 kgs" and "1.46 kgs" respectively.		
15. 167	Chemicals and Allied Products Sl. No. 1383 & 1385		The description of import item 1 in these entries shall be corrected to read as under :— "Dimethyl Phosphoro Chlorido thioate". The quantity will remain unchanged.		
16. 195	Chemicals and Allied Products Sl. No. 1487		The description of export product shall be amended to read as under :— "Sodium Alpha Olefin Sulphonate (Powder/Needle)".		
17. 213	Chemicals and Allied Products Sl. No. 1595 (As amended vide Public Notice No. 307 Dated 3-8-95 at Sl. No. 22 of Annexure "A")		In the description of the export product, the word "Di" shall be corrected to read as "Mono".		
18. 214	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1646 (Introduced vide Public Notice No. 298 dated 29-6-95)		A value addition "200%" shall be added in the relevant column.		
19. 437	Engineering Products Sl. No. 449		The description of import item 1 & 2 against this entry shall be amended to read as under :— "1. Thermocouple Quality Platinum Wire Di" 0.04mm to 0.06 mm"		

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Thermocouple Quality Wire 13% Rhodium/Platinum Dia. 0.04mm to 0.06mm". The quantity will remain unchanged.
20.	554	Engineering Products Sl. No. 969	The description of import item 2, against this entry shall be amended to read as under :— 2. " LAM Coke/Raw Petroleum Coke/Australian Char/Anthracite Coal (with fixed Carbon 88% minimum and Ash content 6% maximum)".
21.	603	Engineering Products Sl. No. 1192	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1192.	M.S. Window, Door and Ventilator Fabricated Frames and Component Parts thereof	1000 kgs	1. Non-Alloy Steel Billets	1125 kgs	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
22.	604	Engineering Products Sl. No. 1201	The existing item may be numbered as 1. After this item, the following additional item with quantity shall be added in the respective columns :— "2. Lining Compound — 0.015 kg".
23.	659	Engineering Products Sl. Nos. 1505, 1506, 1507 and 1508	The description of import item 1 against these entries shall be amended to read as under :— "Stainless Steel Sheets/Coils 304 Grade, 0.63 MM Thickness".
24.	674	Engineering Products Sl. No. 1616 (Introduced vide Public Notice No. 298 dated 28-6-95)	The description of the export product shall be corrected to read as under :— "Stamping for Electric Motor".
25.	771	Plastic Products Sl. No. 54 (As substituted vide Public Notice No. 315 dated 25-9-95)	1. The quantity of import item 2, shall be amended to read as "0.107 kg". 2. The quantity of import item 3, shall be amended to read as "0.086 kg". 3. The quantity of import item 6, shall be amended to read as "0.181 kg". 4. The item 7 with quantity shall be amended to read as under :— "7. Paraformaldehyde — 0.300 kg (91 +/—1 % purity) OR Methanol —0.398 kg". 5. The quantity of import item 8, shall be amended to read as "0.010 kg". 6. In Note 2, after the item Paraformaldehyde, the item "/Methanol" shall be added.

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>7. Note 3 shall be substituted by the following :—</p> <p>“3. The quantity of items viz., Base Paper, Barrier Paper, Tissue Paper, Melamine and BOPP Film will remain unchanged irrespective of thickness and weight of decorative laminate to be exported”.</p> <p>8. Note 4 shall be substituted by the following :—</p> <p>“4. The minimum value addition for VBAL shall be 40% in case the applicant exporter proposes to import Methanol in place of Paraformaldehyde”.</p> <p>9. Note 5 shall be substituted by the following :—</p> <p>“5. The above norms are applicable only in case of Decorative Laminates having thickness range between 0.5 mm and 20 mm thickness”.</p>
26.	772	Plastic Products Sl. No. 55 (As substituted vide Public Notice No. 315 dated 25-9-95)	<p>1. The import item 6 with quantity shall be amended to read as under :—</p> <p>“6. Paraformaldehyde — 0.300 kg (91 +/- 1 % Purity) OR Methanol — 0.398 kg”.</p> <p>2. After Note 5 the following additional note shall be added :—</p> <p>“6. The minimum value addition for VBAL shall be 40% in case the applicant exporter proposes to import Methanol in place of Paraformaldehyde”.</p>
27.	834	Plastic Products Sl. No. 317	<p>1. The description of import items 2 & 4 shall be amended to read as “Nylon Monofilament” and “Dyes” respectively.</p> <p>2. Below the norms covered by this entry, the following note shall be added :—</p>
<p>Note 1. In respect of item 2, the relevant Nylon 6, 6, 6 and 6,12 Monofilament may be allowed for import as contained in the export product.</p> <p>Note 2. In respect of item 4, only relevant dyes used in export shall be allowed.</p>			
28.		General Note for Textiles Note 14	<p>After this Note, the following additional Note shall be added</p> <p>“15. Wherever Cotton Yarn is allowed as one of the inputs, its import shall precede export of the resultant product against which import of cotton yarn is allowed as in the case of import of raw cotton against export of Cotton yarn as per ALC Circular No. 5/94 dt. 4-4-94.”</p>
29.	840	Textile Products Sl. No. 2	<p>1. After item 7, the following additional item with quantity shall be added in the respective columns :—</p> <p>“8. Viscose Staple Fibre 1.09 kg/kg of Viscose material content in the uncarbonised fabric of the export product.”</p> <p>2. After the norm, the following note shall be added :—</p> <p>“Note 1. For claiming item No. 8, the applicant exporter shall Supply a fabric sample of the export product without carbonising to Custom prior to export for verification.”</p>
30.	861	Textile Products Sl. No. 88	<p>After item 1, the following additional item with quantity shall be added in the respective columns :—</p> <p>“2. 100% Cotton Yarn — 1.05 kg”.</p>
31.	871 & 875	Textile Products Sl. Nos. 156, 164 and 188	<p>After item 3, the following additional items with quantity shall be added in the respective columns :—</p> <p>“4. Shoulder Pads, Relevant — Net to net”. Cords, Stoppers on Hanger</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
32.	875	Textile Products Sl. No. 190	<p>1. The description of the export product shall be amended to read as under :—</p> <p>“Gents Long Coat with Lining”.</p> <p>2. After item 2, the following additional items quantity shall be added in the respective columns :—</p> <p>“3. Shoulder Pads, Relevant Cords, Stoppers on Hanger —Net to net”.</p>

Annexure “B” to

Public Notice No.

Dated : 10-11-1995

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1696	Acephate Tech. (97%)	1 kg	<p>1. 0, 0-Dimethyl Phosphoramido Thioate (DMPAT) (90%)</p> <p>2. Methylene Chloride</p>	<p>1. 153 kg/kg of Technical material in export product.</p> <p>0.6 kg/kg of Technical material in export product.</p>	
<p>Note : For Acephate Formulation (75% SP), requirements of these two inputs would be on pro-rata basis with 2% wastage for technical material.</p>					
1697	Captan Technical (92%)	1 kg	<p>1. Tetrahydro-phthalimide (THPI)</p> <p>2. Toluene</p>	<p>0.63 kg/kg of technical material in export product.</p> <p>0.70 kg/kg of technical material in export product.</p>	
1678	N (4-[(Amino Imino Methyl) Thio] Methyl-2-Thiazolyl Thiazolyl Guanadine Dihydro-chloride (Diaminureide)	1 kg	<p>1. 1, 3 Dichloro Acetone</p> <p>2. Guanyl Thio Urea</p> <p>3. Thio Urea</p> <p>4. Acetone</p> <p>5. Isopropyl Alcohol</p>	<p>0.80 kg</p> <p>0.75 kg</p> <p>0.40 kg</p> <p>1.30 kg</p> <p>1.63 kg</p>	
1799	D(—) Alpha Phenyl Glycine Chloride Hydrochloride	1 kg	<p>1. D(—)Alpha Phenyl Glycin Base</p> <p>2. Phosphorus Trichloride OR Phosphorus Pentachloride</p> <p>3. Chloroform</p> <p>4. Amylene</p> <p>5. Molecular Sieve</p>	<p>0.89 kg</p> <p>0.70 kg</p> <p>1.25 kg</p> <p>1.897 kg</p> <p>0.002 kg</p> <p>0.002 kg</p>	
1700	Hexahydrothymol BP/USP	1 kg	1. Natural Essential Oil (Menthaoil)	1.54 kg	

Annexure "C" to

Public Notice No.

Dated : 10-11-1995

ENGINEERING PRODUCTS

Sl. No.	Name	Export Item	Qty.	Name	Import Item	Qty.	Value Addition
	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
1654	Endless Coated Aloxide Cloth Belts/Silicarb Cloth Belt/Zirkon Cloth Belt Grit Ranges 24-30	100 Sq. mtr. (245 Kgs + /- 2%)		1. Drill Cloth made of Cotton 2. Aloxide Grain OR Silicarb Grain OR Zirkon Grain 3. Phenol 4. Formaldehyde (37%) 5. Belt Jointing material consisting of PU Resin, Hardener, Splicing Tape 6. Consumables and Accessories such as Electrostat Conveyor Belt, Diamond Wheel and Cutters	111 Sq. mtr. 134.89 Kgs 112.25 Kgs 134.89 Kgs 44.69 Kgs 38.30 Kgs Upto 3% of FOB value of export. Upto 2% of FOB value of export.		
1655	Endless Coated Aloxide Cloth Belts/Silicarb Cloth Belt/Zirkon Cloth Belt Grit Ranges 36-40	100 Sq. mtr. (230 Kgs + /- 2%)		1. Drill Cloth made of Cotton 2. Aloxide Grain OR Silicarb Grain OR Zirkon Grain 3. Phenol 4. Formaldehyde (37%) 5. Belt Jointing material consisting of PU Resin, Hardener, Splicing Tape 6. Consumables and Accessories such as Electrostat Conveyor Belt, Diamond Wheel and Cutters.	111 Sq. mtr. 119.56 Kgs 96.73 Kgs 119.56 Kgs 43.32 Kgs 37.13 Kgs Upto 3% of FOB value of export. Upto 2% of FOB value of export.		
1656	Endless Coated Aloxide Cloth Belts/Silicarb Cloth Belt/Zirkon Cloth Belt Grit Ranges 50-80	100 Sq. mtr. (152 Kgs + /- 2%)		1. Drill Cloth made of Cotton 2. Aloxide Grain OR Silicarb Grain OR Zirkon Grain 3. Phenol 4. Formaldehyde (37%) 5. Belt Joining material consisting of PU Resin, Hardener, Splicing Tape 6. Consumables and Accessories such as Electrostat Conveyor Belt, Diamond Wheel and Cutters	111 Sq. mtr. 64.38 Kgs 53.74 Kgs 64.38 Kgs 27.50 Kgs 23.57 Kgs Upto 3% of FOB value of export. Upto 2% of FOB value of export.		

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Name	Export Item Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1657	Endless Coated Abarasive Belts/Aloxide Cloth Belts/Silicarb Cloth Belt/ Zirkon Cloth Belt Grit Ranges 100-220	100 Sq. mtr. (106.5 kgs +/- 2%)	1. Drill Cloth made of Cotton 2. Aloxide Grain OR Silicarb Grain OR Zirkon Grain 3. Phenol 4. Formaldehyde (37%) 5. Belt Jointing material consisting of PU Resin, Hardener, Splicing Tape 6. Consumables and Accessories such as Electrostat Conveyor Belt, Diamond Wheel and Cutters.	111 Sq.mtr. 35.66 Kgs 25.44 Kgs 35.66 Kgs 17.40 Kgs 15.82 Kgs Upto 3% of FOB value of export. Upto 2% of FOB value of export.	
1658	Endless Coated Aloxide Cloth Belts/Silicarb Cloth Belt/Zirkon Cloth Belt Grit ranges 240 and above	100 Sq. mtr. (89 kgs +/- 2%)	1. Drill Cloth made of Cotton 2. A oxide Grain OR Silicarb Grain OR Zirkon Grain 3. Phenol 4. Formaldehyde (37%) 5. Belt Jointing material consisting of PU Resin, Hardener, Splicing Tape 6. Consumables and Accessories such as Electrostat Conveyor Belt, Diamond wheel and Cultters	111 Sq. mtr. 21.75 kgs 20.96 kgs 20.75 kgs 12.87 kgs 12.84 kgs Upto 3% of FOB value of export. Upto 2% of FOB value of export	

Annexure "D" to
Public Notice No.
Dated : 10-11-1995

PLASTIC PRODUCTS

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Name	Import Item Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
351	Double Side Decorative Laminates with Barrier Paper	1 Sq. M x 10.00 mm thickness of 14.5 kg +/- 2.5%	1 Kraft Paper 2. Base Paper 3 Barrier Paper 4. Tissue Paper 5. Phenol 6. Melamine 7. Paraformaldehyde (91 +/- 1% Purity) OR Methanol	9.15 kg 0.214 kg 0.172 kg 0.027 kg 3.52 kg 0.362 kg 2.90 kg 3.85 kg	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8. B.O.P.P. Film	0.01 kg	

Note 1. The above norms are based on 10.00 mm thickness with average weight of 14.5 kg +/- 2.5% and are applicable on 3 mm to 20 mm thickness.

Note 2. In case of Variation in thickness/weight, the quantity of item of import viz. Para Formaldehyde/Methanol and Kraft paper to be allowed may be arrived at by adopting the following formula :

$$\frac{A \times B}{C}$$

Where

A = Qty. allowed for 10.00 mm thickness of wt. 14.5 kg +/- 2.5%.

B = The thickness or wt/sq. meter of decorative laminates proposed to be exported.

C = Either the Standard thickness of 10.00 mm or the Standard weight of 14.5 kg/sq. meter of 10.00 mm thickness.

Note 3. The quantity of other items viz, Base Paper, Barrier Paper, Tissue Paper Melamine and BOPP Film will remain unchanged irrespective of thickness and weight of decorative laminate to be exported.

Note 4. The minimum value addition for VBAL shall be 45% in case the applicant exporter proposes to import Methanol in place of Paraformaldehyde".

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
352	Polycster Monofilament Yarn (Diameter 0.5 mm to 0.8 mm)	1 kg	1. Polyester Chips 2. ABS Granules for making Bobbin	1.05 kg 1.05 kg/kg content in the export product.

Annexure "E" to
Public Notice No.
Dated : 10-11-1995

TEXTILE PRODUCTS

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Name	Import Item Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
283	Grommet Band made from Nylon (Polyamide) base fabric	1 kg	1. Relevant Nylon Fabric of 100 mm width and 1 mm thickness.	1.04 kg	
284	Fleece Fabric containing Polyester materials	1 kg	1. Polyester Filament Yarn AND/OR 1. Polyester Spun Yarn 2. Disperse Dyes (100% Strength) 3. Softening Agent 4. Fleecing Agent 5. Optical Whitener	1.10 kg/kg Polyester Filament Yarn content in the export product. 1.12 kg/kg Polyester Spun Yarn content in the export product. 0.02 kg/kg Polyester content in the export product. 0.01 kg 0.005 kg 0.005 kg	

